

# Q/GPC

## 云南伍寨古普茶叶有限公司企业标准

Q/GPC 0001S—2022

---

### 晒红茶

云南省食品安全企业标准备案章  
备案号: 53090030 S-2022  
备案日期: 2022年 7 月 15 日

云  
南  
食  
品  
安  
全  
监  
督  
管  
理  
局  
备  
案

2022 - 07 - 15 发布

2022 - 07 - 18 实施

云南伍寨古普茶叶有限公司

发布

## 前 言

我公司生产的晒红茶是以云南大叶种茶鲜叶为原料，经萎凋、揉捻、发酵、日光干燥、压制（或不压制）、包装等工艺制成。根据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国食品安全法》的规定，特制定本文件作为企业组织生产、检验、贸易、仲裁的依据。

本标准的理化指标参考GB/T 22111《地理标志产品普洱茶》的规定制定，安全性指标按照GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准食品中农药最大残留量》的规定执行，其中铅的指标严于食品安全国家标准，其他指标根据产品实际制定。

本标准按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准文件的结构和起草规则》给出的规则编写。

本标准由云南伍寨古普茶叶有限公司提出、起草并解释。

本标准主要起草人：邱学国。

# 晒红茶

## 1 范围

本标准规定了晒红茶的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于以云南大叶种茶鲜叶为原料，经萎凋、揉捻、发酵、日光干燥、压制（或不压制）、干燥（或不干燥）、包装生产制成的晒红茶。

## 2 规范性引用文件

本标准中所列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

## 3 产品分类

3.1 根据产品加工工艺和外观形态分为：晒红茶（散茶）和晒红茶（紧压茶）、晒红茶（袋泡茶）。

3.1.1 晒红茶（散茶）：鲜叶萎凋→揉捻→发酵→日光干燥→包装。

3.1.2 晒红茶（紧压茶）：晒红（散茶）→蒸压成型→干燥→包装。

3.1.3 晒红茶（袋泡茶）：鲜叶萎凋→揉捻→发酵→日光干燥→袋装→包装。

3.2 晒红茶（散茶）按外形内质分为特级、一级、二级、三级、四级、五级 6 个级别，每种产品每种等级设实物标准样，每三年更换一次。

3.3 晒红茶（紧压茶）、晒红茶（袋泡茶）不分等级。

## 4 技术要求

### 4.1 原辅料要求

4.1.1 鲜叶：以云南大叶种茶鲜叶为原料，应保持芽叶完整、新鲜匀净、无污染和无其他非茶类杂物，并应符合相应的食品标准及有关规定。

4.1.2 生产加工用水：应符合 GB 5749 的规定。

4.1.3 其他原辅料：应符合相应的食品标准及有关要求，不得使用非食品原料或辅料。

### 4.2 感官要求

#### 4.2.1 晒红茶（散茶）感官要求

应符合表1的规定。

表1 晒红茶（散茶）

省食品安全企业标准  
号: 5309 S-  
日期: 年 月

项目		特级	一级	二级	三级	四级	五级	检验方法
外观	条索	肥壮紧结 多锋苗	肥壮紧结	肥壮紧 实	紧实	尚紧实	稍松	GB/T 23776
	色 泽	乌褐油润 金毫显露	乌褐润多 金毫	乌褐尚 润有毫	乌褐稍有毫	褐欠润稍 有毫	棕褐稍花	
	整碎	匀齐	较匀齐	匀整	较匀整	尚匀整	尚匀	
	净度	净	较净	尚净稍 有嫩茎	尚净有茎梗	有梗朴	多梗朴	
内质	香气	甜香浓郁	甜浓郁	香浓	纯正尚浓	尚浓	尚浓略涩	
	滋味	鲜浓醇厚	鲜醇较浓	醇浓	醇尚浓	醇尚浓	尚浓略涩	
	汤色	橙黄明亮	橙黄明亮	橙黄亮	橙黄亮	较黄亮	尚黄亮	
	叶底	肥嫩多芽 红匀明亮	肥嫩有芽 红匀明亮	柔嫩 红尚亮	柔软 红尚亮	尚软 尚红	尚软 稍亮	

#### 4.2.2 晒红茶（紧压茶）感官要求

应符合表2的规定。

表2 晒红茶（紧压茶）

项 目	要 求	检验方法
色 泽	色泽乌褐。	按 GB/T 23776 规定执行，取适量样品置于洁净的白瓷盘中，在自然光线下目视，鼻嗅，冲泡后品尝。
外 观	形状端正均匀，松紧适度，紧压茶无起层脱面。	
汤 色	汤色橙黄明亮（随贮存时间的变化，汤色由橙黄渐变为橙红。）	
香 气	香气纯正。	
滋 味	甜香、爽滑。	
叶 底	肥壮红匀。	
杂 质	无肉眼可见外来杂质。	

#### 4.2.3 晒红茶（袋泡茶）感官要求

应符合表3的规定。

表3 晒红茶（袋泡茶）

项目	要求	检验方法
香气	纯正	GB/T 23776
滋味	尚浓	
汤色	橙黄亮	

#### 4.3 理化指标

应符合表4的规定。

表4 理化指标

项 目	指 标					检验方法
	散 茶			紧压茶	袋泡茶	
	特级~一级	二级~三级	四级~五级			
粉末, g/100g ≤	1.0	1.2	1.5	/	/	GB/T 8311
水浸出物, g/100g ≥	36	34	32	32	32	GB/T 8305
水分, g/100g ≤	10.0					GB 5009.3
总灰分, g/100g ≤	7.5					GB 5009.4

#### 4.4 污染物指标

应符合表5的规定。

表5 污染物指标

项 目	指 标	检验方法
*铅(以Pb计), mg/kg ≤	4.0	GB 5009.12
其他污染物限量	按 GB 2762 的规定执行。	
注: *指标指严于食品安全国家标准的指标。		

#### 4.5 农药残留指标

农药残留指标应符合GB 2763的规定。

#### 4.6 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定,并按JJF 1070规定的方法测定。

#### 4.7 食品添加剂

食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定。

#### 4.8 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881的规定。

### 5 检验规则

#### 5.1 组批

以同一品种原料、同一批投料、同一工艺生产的同一规格的产品为一批。

#### 5.2 抽样

在同一批产品中随机抽样,抽样基数不得少于10 kg,抽样数量不少于1 kg。样品分为两份,一份检验,一份留样。

#### 5.3 出厂检验

产品出厂需经公司检验部门逐批检验合格,附产品合格证方能出厂。检验项目按国家相关规定执行。

#### 5.4 型式检验

型式检验每半年进行一次，型式检验项目为本标准技术要求中的全部项目。有下列情况之一时，也应进行型式检验：

- a) 当原料、工艺、配方有较大改变，可能影响产品质量时；
- b) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
- c) 产品停产半年以上，重新恢复生产时；
- d) 国家食品安全监管部门提出型式检验要求时。

#### 5.5 判定规则

所检验项目全部合格判定为合格。检验项目中若有不合格项时，用留样进行复检，以复检结果为准。

### 6 标志、包装、运输和贮存

#### 6.1 标志

6.1.1 产品包装标签、标识应符合 GB 7718 的规定。

6.1.2 外包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

#### 6.2 包装

产品包装容器和包装材料应符合相应的食品安全标准及有关规定，封口应严密，包装牢固。包装材料应符合 GB/T 25435、GB/T 25436、GB/T 28121 的规定。

#### 6.3 运输

运输工具应清洁、卫生、干燥，有防潮、防晒设施，产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发、有异味、易污染的物品混装运输；搬运时应轻放，严禁扔、摔、挤；运输中应防止暴晒、雨淋、受潮。

#### 6.4 贮存

应符合 GB/T 30375 的规定。产品应贮存于清洁、卫生、阴凉、干燥、通风、有防尘、防蝇、防虫、防鼠设施的库房内，禁止与有毒、有害、有异味、有腐蚀性、易污染的物品混贮。产品堆放时应隔墙离地，按不同产品类别分类堆码，堆码高度以提取方便为宜。

---

## 备案单位承诺书

本食品安全企业标准备案单位承诺：

一、本备案登记表中所填写的内容、所附的资料（包括研究和检验数据）均为真实，并符合《食品安全法》。如有不实之处，本单位愿承担全部法律责任。

二、按照本备案标准生产的食品不含有未经许可的食品（包括原料）、食品添加剂和法律、法规禁止使用的食品（包括原料）、食品添加剂。

三、本单位将按照备案标准组织生产，并保证所生产的食品符合《食品安全法》。

云南伍寨古普茶叶有限公司

备案单位（盖章）

周豆斌

备案单位主要负责人（签字）

2022年 7 月 7 日

2022年 7 月 7 日