

Q/YBP

云南半坡茶业有限公司企业标准

Q/YBP 0003 S—2022

代替 Q/ YBP 0003-2019

紧压茶

云南
备案
备案

云南省食品安全企业标准备案章

备案号: 53010273S-2022

备案日期: 2022年07月13日

2022-07-11 发布

2022-07-13 实施

云南半坡茶业有限公司

发布

前 言

我公司生产的紧压茶是以绿茶、红茶、白茶、黄茶等为原料，经选别、混合或不混合、紧压定型、干燥、包装等工艺制成。根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国标准化法》的有关规定，特制定本标准，作为本企业组织生产、检验、贸易和仲裁的依据。

本标准安全性指标按照 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》制定，其中铅限量严于食品安全国家标准，其余指标根据产品实际制定。

本标准代替Q/YBP 0003 S-2019《紧压茶》。

本标准由云南半坡茶业有限公司提出、起草并解释。

本标准主要起草人：曹燕华。

省食品

号: 53

日期:

紧压茶

1 范围

本标准规定了紧压茶的产品分类、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以绿茶、红茶、白茶、黄茶等为原料，经选剔、混合或不混合、紧压定型、干燥、包装等工艺制成的紧压茶。

2 规范性引用文件

本标准所列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 产品分类

根据所加工工艺不同分为：单一型和混合型。

4 技术要求

4.1 原辅料要求

4.1.1 绿茶：应符合 GB/T 14456.1、GB/T 14456.2 的规定。

4.1.2 红茶：应符合 GB/T 13738.1、GB/T 13738.2、GB/T 13738.3 的规定。

4.1.3 白茶：应符合 GB/T 22291 的规定。

4.1.4 生产用水：应符合 GB 5749 的规定。

4.1.5 其他原辅料：应符合相应的食品标准和有关规定，不得使用非食品原料和辅料。

4.2 感官要求

应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
色 泽	具有各品种冲泡后应有的色泽。	GB/T 23776
滋味与气味	具有各品种应有的香气和滋味，无异味。	
组织形态	具有各品种应有组织形态。	
杂 质	无肉眼可见外来杂质。	

4.3 理化指标

应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, %	≤ 15.0	GB5009.3
总灰分, %	≤ 8.5	GB 5009.4
水浸出物, %	≥ 20	GB/T 8305

4.4 污染物限量

应符合GB 2762的规定；严于食品安全国家标准的指标应符合表3的规定。

表3 污染物限量

项 目	指 标	检验方法
铅(以Pb计), mg/kg	≤ 4.0	GB 5009.12

4.5 农药残留限量

应符合GB 2763的规定。

4.6 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定，并按JJF 1070规定的方法测定。

4.7 食品添加剂

4.7.1 食品添加剂的质量应符合相应的食品安全标准和有关规定。

4.7.2 食品添加剂的使用应符合GB 2760中茶叶的规定。

4.8 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881的规定。

5 检验规则

5.1 组批

以同一批原料、同一工艺、同一设备、同一班次加工的相同包装规格的产品为一批。

5.2 抽样

按GB/T 8302的规定执行。

5.3 出厂检验

产品出厂前须经本公司质量检验部门检验合格并签发合格证后方可出厂。出厂检验项目应按有关规定执行。

5.4 型式检验

型式检验每半年进行一次，其项目为本标准技术要求规定的全部项目。有下列情况之一者，也需进行型式检验：

标准备

)-

月

- a) 当原料、生产工艺、生产设备发生较大变化时；
- b) 停产半年以上，重新恢复生产时；
- c) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
- d) 国家食品安全监管部门提出型式检验要求时。

5.5 判定规则

检验结果中，若有任何一项不合格，可用留样进行复检，以复检结果为准。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

- 6.1.1 包装标签标识应符合 GB 7718、GB 28050 及有关规定。
- 6.1.2 包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

6.2 包装

- 6.2.1 包装材料和容器应符合相应的食品安全标准及有关规定，封口严密，包装牢固。
- 6.2.2 茶叶滤纸：应符合GB/T 25436或GB/T 28121的规定。

6.3 运输

运输工具应清洁卫生、无异味、无污染。运输过程中应防止挤压，做到防雨、防潮、防晒，装卸时应轻搬、轻放。运输时严禁与有毒、有害、有异味、有腐蚀性、易污染的物品混装混运。

6.4 贮存

产品应贮存于清洁卫生、通风干燥、有防尘、防蝇、防虫、防鼠设施的仓库内；禁止与有毒、有害、有异味、有腐蚀性、易污染的物品混贮。产品堆放时应离地、离墙，堆码高度以提取方便为宜。



备案单位承诺书

本食品安全企业标准备案单位承诺：

一、本备案登记表中所填写的内容、所附的资料（包括研究和检验数据）均为真实，并符合《中华人民共和国食品安全法》。如有不实之处，本单位愿承担全部法律责任。

二、按照本备案标准生产的食品不含有未经许可的食品（包括原料）、食品添加剂和法律、法规禁止使用的食品（包括原料）、食品添加剂。

三、本单位将按照备案标准组织生产，并保证所生产的食品符合《中华人民共和国食品安全法》。

四、本单位申报食品安全企业标准备案的产品已通过检验，检验结果均符合本备案标准的要求。



年 月 日

A handwritten signature in black ink, appearing to be "曹嘉华", written over a horizontal line.

备案单位主要负责人 (签字)

年 月 日