

# Q/SMK

## 云南双江勐库茶叶有限责任公司企业标准

Q/SMK 0005 S—2022

### 普洱（生茶）解散茶

云南  
备案  
备案

云南省食品安全企业标准备案章

备案号: 53090074S- 2022

备案日期: 2022年 12月 12日

2022-12-12 发布

2022-12-15 实施

云南双江勐库茶叶有限责任公司

发布

## 前 言

我公司生产的普洱（生茶）解散茶是以普洱（生茶）紧压茶为原料，经筛分、拣剔、分解、包装等工艺加工制成。根据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国食品安全法》的规定，特制定本标准，作为企业产品生产、检验、贸易和仲裁的依据。

本标准的安全性指标按照GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB/T 22111-2008《地理标志产品 普洱茶》的规定制定，其中铅指标严于食品安全国家标准，其余指标结合产品实际制定。

本标准由云南双江勐库茶叶有限责任公司提出、起草并解释。

本标准主要起草人：戎玉廷、李兴良、刘福桥、周科、晋文荣、岑楠、耿加松。

# 普洱（生茶）解散茶

## 1 范围

本标准规定了普洱（生茶）解散茶的产品分类、技术要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存。  
本标准适用于以普洱（生茶）紧压茶为原料，经筛分、拣剔、分解、包装等工艺加工制成的普洱（生茶）解散茶。

## 2 规范性引用文件

本标准中所引用文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

## 3 产品分类

### 3.1 等级

普洱（生茶）解散茶按品质特征分为：珍品、特级、一级、二级共4个等级。

### 3.2 实物标准样

普洱（生茶）解散茶实物标准样品的制备应符合GB 18795的规定，每三年更换一次。

## 4 技术要求

### 4.1 原辅料要求

4.1.1 普洱（生茶）紧压茶：应符合 GB/T 22111 的规定。

4.1.2 生产加工用水：应符合 GB 5749 的规定。

4.1.3 其他原辅料：应符合相应的食品标准及有关规定，不得使用非食品原料和辅料。

### 4.2 感官要求

应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 级别 | 要求          |     |    |      |      |      |      |                | 检验方法          |
|----|-------------|-----|----|------|------|------|------|----------------|---------------|
|    | 外形          |     |    |      | 内质   |      |      |                |               |
|    | 条索          | 色泽  | 整碎 | 净度   | 香气   | 滋味   | 汤色   | 叶底             |               |
| 珍品 | 肥嫩紧结<br>芽毫显 | 绿润  | 匀整 | 净    | 清香浓郁 | 浓醇回甘 | 黄绿明亮 | 嫩匀，绿黄明<br>亮，匀齐 | GB/T<br>23776 |
| 特级 | 肥壮紧结        | 墨绿润 | 匀整 | 稍有梗片 | 清香尚浓 | 浓厚回甘 | 黄绿尚亮 | 肥厚，绿黄尚         |               |



|    |    |    |     |      |    |    |      |                |  |
|----|----|----|-----|------|----|----|------|----------------|--|
|    | 显毫 |    |     |      |    |    |      | 亮，匀齐           |  |
| 一级 | 紧结 | 深绿 | 尚匀整 | 稍有梗片 | 清香 | 醇厚 | 绿黄   | 肥壮，绿黄，<br>尚匀齐  |  |
| 二级 | 紧实 | 黄绿 | 尚匀整 | 稍有梗片 | 纯正 | 醇和 | 绿黄稍浊 | 肥壮，黄稍褐，<br>尚匀齐 |  |

4.3 理化指标

应符合表3的规定。

表2 理化指标

| 项目            | 指标    |       | 检验方法      |
|---------------|-------|-------|-----------|
|               | 普洱晒青茶 | 普洱解散茶 |           |
| 水分，g/100g ≤   | 10.0  | 13.0  | GB 5009.3 |
| 总灰分，g/100g ≤  | 7.5   |       | GB 5009.4 |
| 水浸出物，g/100g ≥ | 35.0  |       | GB/T 8305 |

4.4 污染物限量

应符合GB 2762的规定，严于食品安全国家标准的指标应符合表4的规定。

表3 污染物限量

| 项目              | 指标  | 检验方法       |
|-----------------|-----|------------|
| 铅（以Pb计），mg/kg ≤ | 4.0 | GB 5009.12 |

4.5 农药残留限量

应符合 GB 2763的规定。

4.6 微生物指标

应符合GB/T 22111的规定。

4.7 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定，并按JJF 1070规定的方法测定。

4.8 食品添加剂

食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定。

4.9 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881的规定

5 检验规则

5.1 组批

以同一原料、同一工艺、同一规格、同一生产周期内所生产的产品为一批。

## 5.2 抽样

按GB/T 8302的规定进行。

## 5.3 出厂检验

每批产品出厂前，由生产企业质量检验部门进行检验，检验合格并附合格证的产品方可出厂，检验项目按国家相关规定执行。

## 5.4 型式检验

正常生产情况下，型式检验每半年进行一次，检验项目为本标准技术要求规定的全部项目。有下列情况之一时，亦应进行型式检验：

- a) 当原料、生产工艺有较大改变；
- b) 出厂检验结果与上一次型式检验结果有较大差异；
- c) 产品停产半年以上，又恢复生产；
- d) 国家质量监督机构提出型式检验要求。

## 5.5 判定规则

检验项目全部检验合格，判定为合格产品；若检验结果中微生物指标有任何一项不合格时，则判定该批产品不合格；其余指标有不合格项时，用留样进行复检，以复检结果为准。

备案章

1 日

# 6 标志、包装、运输、贮存

## 6.1 标志

6.1.1 产品销售包装的标签标识应符合 GB 7718 和 GB 28050 及相关规定。

6.1.2 外包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

## 6.2 包装

包装材料和容器应符合相应的食品安全标准及相关规定，封装严密、包装牢固。

## 6.3 运输

运输工具应清洁、干燥、必须无异味、无污染。运输时应防雨、防潮、防晒措施；装卸时应轻放轻卸，禁止与有毒、有害、有异气味、易污染的物品混装、混运。

## 6.4 贮存

产品应贮存在清洁、干燥、避光、无异味、通风良好的食品库房内，并有防尘、防虫、防鼠设施；不得与有害、有毒、易污染的物品混贮；仓库内产品，应按不同品种分别堆码整齐产品存放距地、离墙堆放。



## 备案单位承诺书

本食品安全企业标准备案单位承诺：

一、本备案登记表中所填写的内容、所附的资料（包括研究和检验数据）均为真实，并符合《食品安全法》。如有不实之处，本单位愿承担全部法律责任。

二、按照本备案标准生产的食品不含有未经许可的食品（包括原料）、食品添加剂和法律、法规禁止使用的食品（包括原料）、食品添加剂。

三、本单位将按照备案标准组织生产，并保证所生产的食品符合《食品安全法》。

四、本单位于 2022 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 14 日在 <http://www.ynmkrs.com/Content/366101.html> 上进行了标准文本和编制说明备案前公示（不少于 5 个工作日），广泛征求社会各方意见。

云南双江勐库茶叶有限责任公司

备案单位（盖章）

2022 年 12 月 7 日

戎玉廷

备案单位主要负责人（签字）

2022 年 12 月 7 日