

# Q/QFX

## 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司企业标准

Q/QFX 0017 S—2021

### 普洱茶(生茶/熟茶)紧压茶解散茶

云南省食品安全企业标准备案章  
备案号: 5301021 S-2021  
备案日期: 2021年1月19日

2021-01-19 发布

2021-01-21 实施

昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司  
发布

## 前 言

我公司生产的普洱茶（生茶/熟茶）紧压茶解散茶是以普洱茶（生茶）紧压茶和普洱茶（熟茶）紧压茶为原料，通过解散（手工或蒸汽解散）、干燥、包装等加工工艺制作而成。根据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国食品安全法》的规定，特制订本标准，作为企业组织生产、检验、贸易和仲裁的依据。

本标准安全性指标按照GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》和GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》制定，其中铅指标限量严于食品安全国家标准，其余指标是根据产品实际制定。

本标准由昆明七彩云南庆沓祥茶业股份有限公司提出、起草并解释。

本标准主要起草人：田军、方良魁、魏聪、万云龙。

南省食  
案号  
案日期

# 普洱茶（生茶/熟茶）紧压茶解散茶

## 1 范围

本标准规定了普洱茶（生茶/熟茶）紧压茶解散茶的产品分类、技术要求、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以普洱茶（生茶）紧压茶和普洱茶（熟茶）紧压茶为原料，通过解散（手工或蒸汽解散）、干燥、包装等加工工艺制作而成的普洱茶（生/熟）紧压茶解散茶。

## 2 规范性引用文件

本标准中所引用的文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

## 3 产品分类

根据加工工艺及品质特征的不同分为：普洱茶（生茶）紧压茶解散茶、普洱茶（熟茶）紧压茶解散茶两种类型。

## 4 技术要求

### 4.1 原辅料要求

4.1.1 普洱茶（生茶）紧压茶和普洱茶（熟茶）紧压茶：应符合 GB/T 22111 的规定。

4.1.2 生产用水：应符合 GB 5749 的规定。

4.1.3 其他原辅料：应符合相应食品标准及有关规定，不得使用非食品原料和辅料。

### 4.2 感官要求

4.2.1 普洱茶（熟茶）紧压茶解散茶的感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 普洱茶（熟茶）紧压茶解散茶感官要求

项 目	要 求	检验方法
色泽	红褐尚显毫	GB/T23776
外形	呈团块状、片状、散茶等多种形态	
汤色	红浓明亮	
香气	陈香浓厚	
滋味	浓醇回甘	
叶底	红褐较嫩	

4.2.2 普洱茶（生茶）紧压茶解散茶的感官要求应符合表 2 的规定。

表2 普洱茶（生茶）紧压茶散茶感官要求

项 目	要 求	检验方法
条索	团块状、片状、散茶等多种形态	GB/T 23776
色泽	墨绿润	
整碎	尚匀整	
净度	尚匀净	
香气	清香尚浓	
滋味	浓厚	
汤色	绿黄	
叶底	肥厚	

## 4.3 理化指标

应符合表3的规定。

表3 理化指标

项 目	指 标		检验方法
	普洱茶（生茶）紧压茶解散 茶	普洱茶（熟茶）紧压茶解散 茶	
水分, 100mg/g ≤	13.0	12.5	GB/T 5009.3
总灰分, 100mg/g ≤	7.0	8.0	GB/T 5009.4
水浸出物, 100mg/g ≥	35.0	28.0	GB/T 8305
茶多酚, 100mg/g	≥28	≤15.0	GB/T 8313

## 4.4 污染物限量

应符合GB 2762的规定；严于食品安全国家标准的指标应符合表4的规定。

表4 污染物限量

项 目	指 标	检验方法
铅(以Pb计) mg/kg ≤	4.0	GB 5009.12

## 4.5 农药残留限量

应符合GB 2763的规定。

## 4.6 微生物指标

微生物限量和致病菌限量应符合GB/T 22111的规定。

## 4.7 食品添加剂

4.7.1 食品添加剂质量应符合相应的食品安全标准及有关规定。

4.7.2 食品添加剂的使用应符合 GB 2760 茶叶的规定。

#### 4.8 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

#### 4.9 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定，按 JJF1070 规定的方法检验。

### 5 检验规则

#### 5.1 组批

以同一原料、同一工艺、同一规格、同一生产周期内所生产的产品为一批。

#### 5.2 抽样

按 GB/T 8302 的规定进行。

#### 5.3 出厂检验

每批产品出厂前，由公司质量检验部门进行检验，检验合格并附合格证后方可出厂，出厂检验项目按相关规定和要求执行。

#### 5.4 型式检验

正常生产情况下每半年进行一次，型式检验项目为本标准规定的所有项目，发生下列情况之一时，亦应进行形式检验：

- a) 产品原料、生产工艺、生产设备有较大改变时；
- b) 停产半年以上重新恢复生产时；
- c) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
- d) 国家食品安全监管部门提出型式检验要求时。

#### 5.5 判定规则

5.5.1 检验结果的全部项目均符合本标准规定的要求，判定为合格；检验结果中有任何一项不合格时，则判定为不合格。

5.5.2 在符合本标准贮存条件下，普洱茶（生茶）紧压茶解散茶感官品质及理化指标会向普洱茶（熟茶）紧压茶解散茶的方向转化，本标准 4.2 规定的感官要求和 4.3 中规定的茶多酚指标仅作为该产品出厂检验时的判定依据。

### 6 标志、包装、运输、贮存

#### 6.1 标志

6.1.1 产品销售包装标签、标识应符合 GB 7718 和 GB 28050 的规定。

佳备案

月

6.1.2 外包装储运图示标志符合 GB/T 191 的规定。

## 6.2 包装

包装材料和容器应符合相应食品安全标准和有关规定，封口严密，包装牢固。

## 6.3 运输

运输工具应清洁、卫生、无异味、无污染，不得与有毒、有害、易污染、有腐蚀性物品混装、混运。运输时应避免暴晒、雨淋、受潮。搬运中必须轻拿轻放，防止挤压。

## 6.4 贮存

原料、辅料、半成品、成品应分开放置，仓库应保持干燥、清洁、阴凉、无异味，保持通风良好，远离火源。成品离地离墙堆放，不得与潮湿、有腐蚀性、有毒的化学药品和有害物质混贮、混放。

---

## 备案单位承诺书

本食品安全企业标准备案单位承诺：

一、本备案登记表中所填写的内容、所附的资料(包括研究和检验数据)均为真实，并符合《食品安全法》。如有不实之处，本单位愿承担全部法律责任。

二、按照本备案标准生产的食品不含有未经许可的食品(包括原料)、食品添加剂和法律、法规禁止使用的食品(包括原料)、食品添加剂。

三、本单位将按照备案标准组织生产，并保证所生产的食品符合《食品安全法》。

昆明七彩云南庆祥茶业股份有限公司

备案单位(盖章)

2021年01月16日



备案单位主要负责人(签字)

2021年01月16日