

Q/YXG

云南象谷茶业有限公司企业标准

Q/YXG 0001 S—2020

替代: Q/YXG 0001 S—2017

调味茶

云南省
备案号
备案日期

云南省食品安全企业标准备案章
备案号: 53280047S-2020
备案日期: 2020年9月7日

2020-09-07 发布

2020-09-07 实施

云南象谷茶业有限公司

发布

前 言


我公司生产的调味茶是以普洱茶为主要原料，配以橘皮、菊花、茉莉花、重瓣红玫瑰、金银花、甘草、荷叶、红枣、糯米香叶、枸杞、桂花、紫皮石斛，经拼配、压制、干燥、包装加工制成。根据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国食品安全法》的规定，特制定本标准，作为企业组织生产、检验、贸易、仲裁的依据。

本标准的安全性指标按照 GB 2762—2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763—2019 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》，GB/T 22111—2008 《地理标志产品 普洱茶》的规定制定，其中铅严于食品安全国家标准，其余指标根据产品实际制定。

本标准替代：Q/YXG 0001 S—2020

本标准由云南象谷茶业有限公司提出，起草并解释。

本标准主要起草人：项理博。



调味茶

1 范围

本标准规定了调味茶制品的产品分类、技术要求、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于以普洱茶为主要原料，配以橘皮、菊花、茉莉花、重瓣红玫瑰、金银花、甘草、荷叶、红枣、糯米香叶、枸杞、桂花、紫皮石斛，经拼配、压制、干燥、包装加工制成的调味茶。

2 规范性引用文件

本标准中所列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 产品分类

3.1 根据食品原料的不同分为：紧压型调味茶、非紧压型调味茶、袋泡型调味茶。

4 技术要求

4.1 原料及辅料

4.1.1 普洱茶：应符合 GB/T 22111 的规定。

4.1.2 甘草：应符合 GB/T 19618 的规定。

4.1.3 橘皮、菊花、茉莉花、重瓣红玫瑰、金银花、荷叶、红枣、糯米香叶、枸杞、桂花、紫皮石斛：应无异味、无霉变、无肉眼可见外来杂质，并符合相应的食品标准及有关规定。

4.1.4 其它原辅料：应符合相应食品标准和有关规定，不得使用非食品原料和辅料。

4.2 感官要求

应符合表 1 的规定。

表1 感官要求

项目	要 求	检验方法
外观	洁净、干燥、无霉变	GB/T 23776
色泽	具有茶叶和相应添加的植物固有的色泽	
滋味及气味	具有茶叶和相应添加的植物固有的香味，无异味。	
杂质	不含其它夹杂物	

4.3 理化指标

应符合表2的要求。



表2 理化指标

项目	指标	检验方法
水浸出物, g/100g $\geq$	20	GB/T 8305
水分, g/100g $\leq$	15.0	GB/T 5009.3
总灰分, g/100g $\leq$	15.0	GB/T 5009.4

4.4 污染物限量

应符合GB 2762的规定；严于食品安全国家标准的指标应符合表3的要求。

表3 污染物限量

项目	指标	检验方法
铅(以Pb计), mg/kg $\leq$	4.0	GB5009.12

4.5 农药残留限量

农药残留限量应符合GB 2763的规定。

4.6 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定,并按JJF1070规定的方法测定。

4.7 食品添加剂

食品添加剂的使用应符合GB 2760茶制品的规定。

4.8 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881的规定

5 检验规则

5.1 组批

以同一品种的配料、同一次投料、同一工艺所生产的同一规格产品为一批。

5.2 抽样

按GB/T 8302的规定执行。

5.3 出厂检验

产品出厂前须经本公司质量检验部门检验合格并签发合格证后方可出厂。检验项目:感官、净含量、水分、灰分。

5.4 型式检验

型式检验每半年进行一次,检验项目为本标准规定的全部项目,有下列情况之一时,亦应进行型式检验:

- 原料、生产工艺、生产设备发生较大变化时;
- 停产半年以上重新恢复生产时;

- c) 出厂检验与上次型式检验结果有较大差异时;
- d) 国家食品安全监管部门提出型式检验要求时。

5.5 判定规则

检验结果中有任一项指标不合格时,允许用留样复检,以复检结果为准。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

- 6.1.1 包装标签、标识应符合 GB 7718 的规定。
- 6.1.2 包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

6.2 包装

包装材料应符合相应食品安全标准及有关规定,封口严密,包装牢固。包装材料应符合GB/T25436、GB/T28121的规定。

6.3 运输

运输工具应清洁、卫生、无异味、无污染。运输过程中应防挤压、防雨、防潮、防晒。装卸时应轻搬、轻放,不得抛掷、重压和挤压。运输时严禁与有毒、有害、有异味、有腐蚀性、易污染的货物混装、混运。

6.4 贮存

应符合GB/T 30375的规定。

