

Q/ JBL

云南景谷白龙茶业股份有限公司企业标准

Q/JBL 0002 S—2021

代替 Q/JBL 0002 S-2018

白 茶

云南省食品安全企业标准备案章
备案号: 5308⁰⁰⁷⁶S-2021
备案日期: 2021年07月29日

云南省
备案号
备案日期

2021 - 07 - 29 发布

2021 - 08 - 08 实施

云南景谷白龙茶业股份有限公司

发 布

前 言

我公司生产的景谷大白茶是采用云南省普洱市景谷县境内，海拔在 1000 米以上云南大叶种茶树的芽、叶、嫩茎为原料，经萎凋、干燥、拣剔、拼配、压制或不压制、包装等工艺加工生产制成。根据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国食品安全法》的规定，特制定本标准，作为企业组织生产、检验、贸易、仲裁的依据。

本标准的安全性指标按照 GB2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB/T 2291《白茶》的规定制定，其中铅指标限量严于食品安全国家标准，其余指标根据产品实际制定。

本标准代替 Q/JBL 0002 S-2018 《白茶》。

本标准由云南景谷白龙茶业股份有限公司提出、起草并解释。

本标准主要起草人：张正勇、刘学云。



白 茶

1 范围

本标准规定了白茶的产品分类、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以云南省普洱市景谷县境内，海拔在1000米以上云南大叶种茶树的芽、叶、嫩茎为原料，经萎凋、干燥、拣剔、拼配、压制或不压制、包装等工艺加工生产制成的白茶。

2 规范性引用文件

本标准所列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 产品分类

3.1 按加工工艺及外观形态分为：白茶（散茶）、白茶（紧压茶）。

3.1.1 白茶（散茶）：鲜叶→萎凋→晒干→精制→包装。

3.1.2 白茶（紧压茶）：白茶（散茶）→蒸压成型→干燥→包装。

3.2 白茶（散茶）按外形内质分为特级、一级、二级、三级。

3.3 白茶（紧压茶）不分等级。

4 技术要求

4.1 原辅料要求

4.1.1 鲜叶：为云南省普洱市境内，云南大叶种茶树的芽、叶、嫩茎，应保持芽叶完整、新鲜、匀净、无污染和无其他非茶类杂物，并应符合相应的食品标准及有关规定。

4.1.2 生产加工用水：应符合 GB 5749 的规定。

4.1.3 其他原辅料：应符合相应的食品标准及有关要求，不得使用非食品原料或辅料。

4.2 鲜叶的等级质量

应符合表1的规定。

鲜叶的等级质量

等 级	芽叶比例
特 级	一芽一叶占 70%以上，同等嫩度其他芽叶占 30%以下
一 级	一芽二叶占 70%以上，同等嫩度其他芽叶占 30%以下。
二 级	一芽二、三叶占 60%以上，同等嫩度其他芽叶占 40%以下。
三 级	一芽二、三叶占 50%以上，同等嫩度其他芽叶占 50%以下。

品安全企业标准
5308 007bS-2
2021 年 07 月

4.3 感官要求

4.3.1 基本要求

具有白茶正常的外形及固有的色、香、味，不得混有异种植物叶，不得含有非茶类特质和任何添加剂，无异味、无劣变。

4.3.2 白茶（散茶）感官要求

应符合表 2 的规定。

表 2 白茶（散茶）感官要求

级别	项目								检验方法
	外形				内质				
	条索	整碎	净度	色泽	香气	滋味	汤色	叶底	
特级	芽针肥壮、白毫满披	匀齐	洁净	银灰白 富有光泽	清纯 毫香显露	清鲜醇爽、 毫味足	浅黄 清亮	肥壮、软嫩 明亮	按照 GB/T 23776 规 定执行
一级	毫心多肥壮、叶背多茸毛	匀整	较洁净	灰绿尚润	鲜嫩、纯爽毫香显	清甜醇爽、毫为足	黄、清澈	毫心多、叶张肥嫩明亮	
二级	毫心尚显、叶张尚嫩	尚匀	含少量黄绿片	尚灰绿	浓纯、略有毫香	尚清甜、醇厚	橙黄	有芽心、叶张尚嫩、稍有红张	
三级	叶缘略卷、有平展叶、破张叶	欠匀	稍夹黄片腊片	灰绿稍暗	线正尚浓	尚浓纯	尚厚	叶张尚软有破张、红张稍多	

4.3.3 白茶（紧压茶）感官要求

应符合表 3 的规定。

表 3 白茶（紧压茶）感官要求

项 目		要 求	检验方法
外观	色 泽	色泽灰绿或灰黄，带毫	按照 GB/T 23776 规定执行
	外 形	形状端正匀称	
	匀 整	表面平整、无脱皮、不撒面	
	松 紧	松紧适度	
内质	香 气	浓纯，有毫香	
	汤 色	橙黄明亮（随贮存时间的变化，汤色由橙黄逐渐变为橙红色）	
	滋 味	纯正，有毫味	
	叶 底	软嫩	

4.4 理化标准

应符合表 4 的规定。

表 4 理化标准

项目		指标				检验方法
		白茶 (紧压茶)	白茶（散茶）			
			特级	一级	二级~三级	
粉末，%	≤	/	1.0	1.2	1.5	GB/T 8311
水浸出物，g/100g	≥	30	32	30	28	GB/T 8305
水分，g/100g	≤	13.0				GB 5009.3
总灰分，g/100g	≤	10.0				GB 5009.4

4.5 污染物限量

应符合GB2762的规定, 严于食品安全国家标准的指标应符合表5的规定。

表 5 污染物限量

项 目	指 标	检验方法
铅 (以 Pb 计), mg/kg ≤	4.0	GB 5009.12

4.6 农药残留限量

应符合GB 2763的规定。

4.7 食品添加剂

食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定。

4.8 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

4.9 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定, 按 JJF 1070 规定的方法测定。

5 检验规则

5.1 组批

同一原料、同一工艺、生产的同一规格的产品为一批。

5.2 抽样

按 GB/T 8302 的规定执行。

5.3 出厂检验

每批产品出厂前, 由公司质量检验部门进行检验, 检验合格并附合格证得产品方可出厂, 检验项目为: 感官要求、水分、净含量。

5.4 型式检验

21
29日

每批产品出厂前，由公司质量检验部门进行检验，检验合格并附合格证得产品方可出厂，检验项目为：感官要求、水分、净含量。

5.5 判定规则

该产品若检验项目中有任何一项不符合本标准，允许用留样复检，以复检结果为准。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

6.1.1 产品销售包装的标签标识应符合 GB 7718 和 GB 28050 的规定。

6.1.2 产品外包装的储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

6.2 包装

包装材料和容器应符合相应食品安全标准及有关规定；封口严密，包装牢固。

6.3 运输

运输工具应清洁、干燥，必须无异味、无污染。运输时应有防雨、防潮、防晒措施。装卸时轻放轻卸，严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装，混运。

6.4 贮存

原料、辅料、半成品、成品应分开放置，不得混放。产品应隔墙、离地贮存于清洁、防潮、通风、干燥、无异味的专用仓库，严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混贮。

备案单位承诺书

本食品安全企业标准备案单位承诺：

一、本备案登记表中所填写的内容、所附的资料（包括研究和检验数据）均为真实，并符合《食品安全法》。如有不实之处，本单位愿承担全部法律责任。

二、按照本备案标准生产的食品不含有未经许可的食品（包括原料）、食品添加剂和法律、法规禁止使用的食品（包括原料）、食品添加剂。

三、本单位将按照备案标准组织生产，并保证所生产的食品符合《食品安全法》。



备案单位（盖章）

2021年7月20日

备案单位主要负责人（签字）

2021年7月20日

